

Province de NAMUR.
Commune de
MARCHE-LES-DAMES.

Tableau descriptif

des Cours d'Eau non navigables
soumis au régime de la Loi du 15 mars 1950.

3^e Division D n° 406 Ni / PD. 206

Vu pour être annexé à notre arrêté du : 3.5.1950.

Le Gouverneur,

(s) R. Gruslin









Pour expédition conforme :






Le Greffier provincial



E. Deheneffe.

[illegible]

Numéros d'ordre	Numéros de l'état indicatif	Désignation du Cours d'eau	Points où les dimensions ont été relevées	Largeur relevée		Largeur au plafond, d'après les coutumes, règlements, etc.	Largeur nécessaire au plafond	Profondeur en contrebas des rives		Profondeur en contrebas des rives		Rétrécissements, usines, ponts, digues, écluses, barrages, plantations, etc.			Observations.
				en crête	au plafond			Rive droite		Rive gauche		Autorisée.	Existant sans droit.	Ouverture totale pour chaque ouvrage, vannes, arches, etc.	
								Constatée	Normale à donner	Constatée	Normale à donner				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	56.000	LA GELBRESSÉE	1	3.00	1.80			0.70		0.66					
		2 ^e CATÉGORIE.	2	3.00	1.60			1.40		1.00					
			3	2.40	1.50			1.25		0.90					
			4	1.80	1.40			1.10		0.80					
			5	3.00	3.00			1.70		1.70		PONCEAU	34 ^m 70.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT
			6	3.80	2.50			1.40		0.80					
			7	2.60	1.80			0.70		0.60					
			8	3.45	3.45			1.55		1.55		DÉVERSOIR	54 ^m 35.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT.
			9	4.00	3.00			1.70		2.00		PASSERELLE	54 ^m 10.		
			10	6.50	2.50			3.00		3.00		PONCEAU	134 ^m 60.		
			11	5.00	3.00			1.60		1.60					
			12	4.00	4.00			1.50		1.50		PONCEAU	44 ^m 64.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT
			13	2.50	2.50			2.30		2.00		PASSERELLE	44 ^m 20.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT
			14	2.50	2.50			2.00		2.50		PONCEAU	54 ^m 70.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT
			15	5.00	4.00			2.60		1.50		ENTRÉE CANALISATION	44 ^m 70.		PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT.
			16	5.00	4.00			1.00		1.80		PONCEAU	44 ^m 70.		
			17	4.60	3.00			0.60		1.10					

1 Numéros d'ordre	2 Numéros de l'état indicatif	3 Désignation du Cours d'eau	4 Points où les dimensions ont été relevées	5 Largeur relevée		7 Largeur au plafond, d'après les coutumes, règlements, etc.	8 Largeur nécessaire au plafond	Profondeur en contrebas des rives		Profondeur en contrebas des rives		Rétrécissements, usines, ponts, digues, écluses, barrages, plantations, etc.			16 Observations.
				en crête	au plafond			Rive droite		Rive gauche		Autorisée	Existant sans droit	Ouverture totale pour chaque ouvrage, vannes, arches, etc.	
								Constatée	Normale à donner	Constatée	Normale à donner				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	4.00	4.00			1.20		1.20		PONCEAU	27 ^m 10.		
			19	5.00	2.00			2.40		2.40		PONCEAU	17 ^m 97.		
			20	4.20	3.80			0.80		1.20		PASSERELLE	194 ^m 70.		
			21	13.40	5.60			3.00		3.00		PONCEAU	174 ^m 70.		
			22	4.00	4.00			4.00		4.00		ENTRÉE CANALISATION	107 ^m 40.		
			23	4.00	4.00			3.50		2.20		PONCEAU	134 ^m 06.		
			24	6.50	4.50			2.00		2.00					

Numéros d'ordre	Numéros de l'état indicatif	Désignation du Cours d'eau	Points où les dimensions ont été relevées	Largeur relevée		Largeur au plafond, d'après les coutumes, règlements, etc.	Largeur nécessaire au plafond	Profondeur en contrebas des rives		Profondeur en contrebas des rives	Rive gauche		Rétrécissements, usines, ponts, digues, écluses, barrages, plantations, etc.			Observations.
				en crête	au plafond			Rive droite			Constatée	Normale à donner	Autorisée.	Existant sans droit.	Ouverture totale pour chaque ouvrage, vannes, arches, etc.	
								Constatée	Normale à donner							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	57.000	RUISSEAU DE VILLE-EN-WARET														
		2 ^e CATÉGORIE	21	1.40	1.40			1.03		0.59						
		MITOYEN AVEC VEZIN SUR	22	1.40	1.40			0.54		0.36						
		293 7.00	23	2.00	2.00			0.69		0.58						
			24	4.80	1.80			0.36		1.49						
			25	5.20	3.20			0.53		0.35			PASSERELLE	57 ^m 79.	DANGEREUX	
			26	1.70	1.70			0.52		0.70						
			27	1.50	1.50			0.69		0.36						
			28	1.50	1.50			0.87		0.87		AQUEDUC		27 ^m 13.		
			29	6.40	3.00			0.90		1.20		PONCEAU		27 ^m 37		
			30	0.70	0.70			0.94		0.43						
			31	1.50	1.50			1.09		1.30			DÉVERSOIR	27 ^m 10	NUISIBLE.	
			32	3.80	2.30			1.43		1.36			PONCEAU	37 ^m 95	DANGEREUX.	
			33	3.00	1.20			1.02		0.95						
			34	3.20	1.20			1.06		0.63						
			35	1.10	1.10			0.47		0.77						
			36	1.00	1.00			0.60		0.60						
			37	3.80	1.80			1.69		1.69						
			38	3.44	3.44			0.63		0.63			PONCEAU	67 ^m 97	PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT.	
			39	1.50	1.50			1.22		1.22		PONCEAU		27 ^m 71		
		MITOYEN AVEC NAMÉCHE	40	1.50	1.50			0.79		0.74						
		SUR 1.274 7.00	41	2.00	2.00			0.84		0.84			PONCEAU	17 ^m 68.	PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT	
			42	2.30	2.30			0.81		1.70			VANNE	17 ^m 76.	PEUT ÊTRE TOLÉRÉ PROVISOIREMENT.	
			43	2.50	1.70			0.86		1.01						
			44	5.00	3.00			2.41		4.03						
			45	3.05	1.73			0.75		0.75						
			46	3.90	2.50			2.33		2.33		AQUEDUC		17 ^m 92.		
			47	7.60	2.60			2.24		2.40		PONCEAU		47 ^m 62.		

[illegible]